VISIT…

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

# ПАМЯТКА
## О ПОРЯДКЕ ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1973

## ПОРЯДОК ОСМОТРА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

1. Осмотр стрелкового оружия проводится с целью проверки и определения его годности к боевому использованию, технического состояния, правильности хранения, ухода, сбережения и комплектации, знания личным составом его устройства и правил эксплуатации.

2. Порядок осмотра оружия указан в наставлениях по стрелковому делу.

3. Должностные лица проводят осмотры оружия в сроки, установленные Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР и приказом Главнокомандующего:

— командир полка (части) — один раз в шесть месяцев;

— командир батальона (дивизиона) — один раз в два месяца;

— помощник начальника службы по артиллерийскому вооружению — один раз в три месяца;

— техник по артвооружению — один раз в месяц;

— командир роты (батареи) — один раз в месяц;

— командир взвода — один раз в две недели.

Кроме того, оружие осматривается перед стрельбой, заступлением в наряд и перед выполнением боевой задачи.

Сержанты и солдаты осматривают закрепленное за ними оружие ежедневно, перед заступлением в

наряд и на боевое дежурство, перед стрельбой, во время чистки, в боевой обстановке — периодически в течение дня и перед выполнением боевой задачи.

4. Перед осмотром стрелкового оружия должностные лица проверяют:

— наличие и правильность ведения документов учета и выдачи оружия (приложения 1—20);

— соответствие наличия оружия и боеприпасов учетным данным;

— соблюдение правил хранения оружия и боеприпасов, надежность запоров, замков, решеток, исправность сигнализации комнаты для хранения оружия, а также наличие и хранение запасных ключей от комнаты для хранения оружия, пирамид и ящиков с боеприпасами;

— наличие письменного разрешения инспектора энергонадзора части на право эксплуатации сигнализации.

5. Осмотр ручного пулемета (РПД, РПК) проводится в собранном и разобранном виде.

При осмотре пулемета в собранном виде проверить:

— нет ли патрона в патроннике;

— наличие всех частей пулемета;

— нет ли на металлических частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений;

— нет ли на деревянных частях трещин, отколов и побитостей, а также нет ли шаткости приклада, цевья и пистолетной рукоятки (РПК);

— исправность прицела и мушки, защелки крышки ствольной коробки, сошки;

— состояние смазки на видимых без разборки пулемета частях;

— действие и фиксацию предохранителя (переводчика) в установленном положении;

— работу частей и механизмов с использованием коробок (магазинов) и учебных патронов;

— крепление шомпола, наличие и состояние ремня, принадлежности, коробок (магазинов) и сумок для них.

При осмотре пулемета перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия и в боевой обстановке особое внимание обращается на исправность прицельного приспособления, отсутствие в канале ствола посторонних предметов и правильность работы частей и механизмов.

Произвести неполную разборку пулемета, протереть части насухо и проверить:

— соответствие номеров частей пулемета номеру на крышке ствольной коробки (РПД) и ствольной коробке (РПК);

— нет ли на металлических частях забоин, вмятин, трещин, изгибов, сорванной резьбы, ржавчины, грязи и нагара;

— правильность установки регулятора (РПД);

— нет ли шелушения хрома, следов ржавчины, раковин, царапин, раздутия и округления полей нарезов в канале ствола;

— исправность отражателя, ударника, выбрасывателя и пружин механизмов пулемета;

— не скрошено ли шептало;

— исправность принадлежности для чистки.

**6.** Осмотр автомата (АК; АКМ) проводится в собранном и разобранном виде.

При осмотре автомата в собранном виде проверить:

— нет ли патрона в патроннике;

— наличие всех частей автомата;

— нет ли на металлических частях ржавчины, грязи, а также вмятин, царапин, забоин и других повреждений;

— нет ли на деревянных частях трещин, отколов и побитостей, а также шаткости приклада, цевья и пистолетной рукоятки;

— исправны ли прицел и мушка, защелка крышки ствольной коробки;

— состояние смазки на видимых без разборки автомата частях;

— действие и фиксацию переводчика в установленном положении;

— работу частей и механизмов с использованием магазинов и учебных патронов;

— крепление шомпола, наличие ремня, принадлежности, штыка-ножа, магазинов и сумки для них.

При осмотре автомата перед заступлением в наряд, перед выходом на занятия и в боевой обстановке особое внимание обращается на исправность прицельного приспособления, отсутствие в канале ствола посторонних предметов и правильность работы частей и механизмов.

Произвести неполную разборку автомата, протереть части насухо и проверить:

— соответствие номеров частей номеру на ствольной коробке;

— нет ли на металлических частях забоин, вмятин, трещин, изгибов, сорванной резьбы, ржавчины, грязи, нагара;

— нет ли шелушения хрома, следов ржавчины, раковин, царапин, раздутия и округления полей нарезов в канале ствола;

— исправность отражательного выступа ствольной коробки, ударника, выбрасывателя, пружин возвратного и ударно-спускового механизмов автомата;

— качку газового поршня;

— нет ли изгиба штыка-ножа, забоин на лезвии.

7. Осмотр пистолета производится в собранном и разобранном виде.

При осмотре пистолета в собранном виде проверить:

— нет ли патрона в патроннике;

— наличие всех частей пистолета;

— состояние смазки на металлических частях;

— соответствие номеров на затворе, предохранителе и магазинах номеру на рамке;

— нет ли на частях пистолета грязи, ржавчины, забоин, трещин и вмятин;

— посадку целика в пазу затвора и совпадение риски на целике с риской на затворе;

— нет ли в канале ствола посторонних предметов;

— плавность переключения предохранителя и надежность его фиксации в крайних положениях;

— имеет ли курок «отбой»;

— свободно ли перемещается затвор по пазам рамки при выключенном предохранителе;

— не срывается ли курок с боевого взвода при нажатии на головку курка сзади;

— устанавливается ли спусковая скоба в перекошенное положение;

— работу частей и механизмов пистолета;

— довернут ли винт рукоятки;

— свободно ли вставляется магазин в основание рукоятки, извлекается из него и надежно ли удерживается защелкой, свободно ли передвигается подаватель в магазине;

— наличие и состояние принадлежности для чистки.

Произвести неполную разборку пистолета, протереть части насухо и проверить:

— нет ли на частях ржавчины, грязи, нагара, забоин, вмятин, изгибов, сорванной резьбы и скрошенности металла,

— нет ли шелушения хрома, следов ржавчины, раковин, царапин, округления полей нарезов, раздутия канала ствола;

— свободно ли перемещается ударник в канале затвора, исправность бойка и выбрасывателя;

— нет ли трещин, изгибов, надломов и ржавчины на пружинах;

— исправность зацепа подавателя и выступа защелки магазина;

— исправность протирки, кобуры и ремня;

— все ли детали имеют одинаковые номера.

8. Патроны осматриваются при получении со склада, заступлении в наряд, снаряжении магазинов для хранения, перед стрельбой и по распоряжению командира. Все патроны в подразделении должны быть одного завода и одного года изготовления.

Патроны, хранящиеся в магазинах, осматриваются выборочно путем извлечения их из магазинов. При этом проверке подвергаются 5—10% магазинов

При осмотре патронов необходимо проверить:

— нет ли на гильзах окисления, ржавчины, грязи, вмятин, глубоких царапин и не шатается ли пуля в дульце гильзы;

— нет ли на капсюле зеленого налета и ржавчины и не выступает ли капсюль выше поверхности дна гильзы, нет ли на нем следа ударника после осечки;

— нет ли среди боевых патронов учебных.

Неисправные патроны немедленно сдаются на склад артиллерийского вооружения для замены. Грязные патроны, патроны с небольшим налетом окисления или ржавчины тщательно чистятся сухой ветошью.

**9.** Обнаруженные при осмотре оружия и боеприпасов недостатки записываются в Журнал осмотра вооружения (приложение 6) и немедленно принимаются меры к их устранению.

**10.** Текущий (малый) ремонт оружия (ликвидация забоин, изгибов, вмятин на деталях оружия, штыках, магазинах, принадлежности для чистки) производится оружейными мастерами в мастерской или в подразделении.

Оружие с неисправностями, требующими при ремонте применения специального инструмента и оборудования (замена деталей с их подгонкой, устранение трещин в деревянных частях и др.), сдается для ремонта в мастерскую.

Оружие, сдаваемое из подразделения в ремонт, выдается старшине подразделения под расписку в Книге выдачи оружия и боеприпасов (приложение 7).

Сдача неисправного оружия в мастерскую производится по Книге учета материальных средств, выданных во временное пользование (приложение 3), где лицо, принявшее оружие в ремонт, расписывается в его получении.

Оружие, которое требует среднего или капитального ремонта (изгиб, раздутие, трещины в стволе, ствольной коробке и др.) и которое невозможно отремонтировать в части (соединении), подлежит сдаче на склад артиллерийского вооружения части для последующей отправки в округ.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

**11.** Оружие постоянно должно быть в исправности и готовности к бою, что достигается его своевременной и качественной чисткой и смазкой, правильным хранением, умелым обращением с ним и своевременным устранением неисправностей.

Для этого существует система технического обслуживания стрелкового оружия, которая включает следующие виды:

— текущее обслуживание;
— техническое обслуживание № 1;
— техническое обслуживание № 2;
— сезонное обслуживание.

Правила технического обслуживания оружия определены Руководством по хранению и сбережению артвооружения и боеприпасов в войсках, изд. 1963 г.

**12. Текущее обслуживание** включает неполную разборку, чистку и смазку оружия и проводится:

— при подготовке к стрельбе;
— после занятий, нарядов, возвращения из командировки;
— немедленно после стрельбы — канал ствола прочистить на стрельбище, протереть насухо, затем смазать, а по возвращении со стрельбища произвести окончательную чистку; после этого чистка проводится и в течение последующих 3—4 дней;
— не реже одного раза в неделю, если оружие не применялось;
— в боевой обстановке и на длительных учениях — ежедневно в периоды затишья между боями и во время перерывов между учениями.

Текущее обслуживание проводится личным составом, за которым закреплено оружие, в часы ухода за техникой, предусмотренные распорядком дня,

в специально отведенном месте (помещении) на столах для чистки оружия. Текущее обслуживание проводится под непосредственным руководством сержантов или офицеров. Общее руководство осуществляет командир подразделения.

При организации текущего обслуживания командиры отделений (взводов) обязаны:

— определить степень необходимости разборки, чистки и смазки оружия, указать, на какие детали обращать особое внимание при чистке;

— проверить исправность принадлежности и доброкачественность материалов для чистки;

— проверить правильность и качество чистки и дать разрешение на смазку оружия;

— проверить правильность произведенной смазки и сборки оружия и дать разрешение на постановку его в пирамиду.

**13. Техническое обслуживание № 1** включает работы, предусмотренные текущим обслуживанием, и дополнительно следующие работы:

— разборку оружия с устранением мелких неисправностей и заменой деталей из ЗИП;

— промывку и чистку деталей с заменой смазки.

При разборке нужно строго следить за соответствием номеров на деталях, не допускать их перепутывания.

**14.** Техническое обслуживание № 1 проводится при поступлении оружия в подразделение, после учений и длительных стрельб, эксплуатации под дождем или при сильном запылении. Работы проводятся личным составом под руководством командира подразделения, в необходимых случаях привлекаются оружейные мастера.

**15. Техническое обслуживание № 2** включает полную разборку, категорирование, дефектацию, теку-

щий (малый) ремонт и замену деталей из ЗИП, чистку (промывку) деталей, консервацию для хранения на складе.

Категорирование, дефектацию и ремонт оружия выполняет помощник начальника службы по артиллерийскому вооружению с привлечением техников и мастеров, выполнение остальных работ организует командир подразделения. Категорирование проводится в соответствии с требованиями Инструкции по категорированию ракетного, радиотехнического и артиллерийского вооружения, изд. 1970 г.

Техническое обслуживание № 2 проводится один раз в три года в мастерской части или в подразделении с привлечением оружейных мастеров и необходимого количества личного состава подразделений.

Выполняя техническое обслуживание № 1 и 2, необходимо:

— при разборке оружия внимательно следить за тем, чтобы все детали имели одинаковые номера;

— при чистке оружия тщательно удалять нагар и грязную смазку из отверстий, вырезов и углублений; особое внимание обращать на канал ствола, патронник, газовую камору и другие детали, подвергавшиеся действию пороховых газов;

— при категорировании оружия неустранимые недостатки канала ствола (шелушение хрома, следы ржавчины, раковины, округление полей нарезов, раздутие и др.) занести в карточку качественного состояния данного образца оружия;

— при замене изношенных деталей новыми на последних ставить номер оружия клеймом или электрокарандашом;

— при лакировании деревянных частей оружия соблюдать технологию, указанную в приложении 33

Общего руководства по ремонту артиллерийского вооружения, изд. 1958 г.;

— при консервации оружия для хранения на складе применять ингибитированную бумагу или комбинированную смазку.

Техническое обслуживание № 2 оружия, находящегося на хранении, проводится один раз в пять лет. При этом выполняются работы:

— полная разборка (10% хранящегося оружия);
— промывка и чистка деталей;
— проверка состояния механизмов и частей;
— устранение неисправностей;
— консервация.

При обнаружении в осмотренных образцах нагара, ржавчины или неисправностей полной разборке и техническому обслуживанию подвергается вся партия оружия.

**16. Сезонное обслуживание** оружия включает:

— проверку состояния частей и механизмов;
— чистку и устранение неисправностей;
— замену смазки.

Сезонное обслуживание проводится личным составом под руководством командира подразделения два раза в год (весной и осенью) для подготовки оружия к весенне-летней и осенне-зимней эксплуатации.

При переводе оружия на осенне-зимнюю эксплуатацию производится разборка оружия с промывкой деталей в жидкой смазке, чистка, смазка и сборка.

При переводе оружия на весенне-летнюю эксплуатацию жидкую смазку можно не удалять.

**17.** Для чистки и смазки оружия применяются:

— ружейная смазка — для смазывания частей и механизмов после их чистки; применяется при температуре воздуха выше +5° С;

— жидкая ружейная смазка — для смазывания частей и механизмов и для чистки оружия после стрельбы: применяется при температуре от +5° до —50° С;

— комбинированная смазка (смесь пушечной смазки с ружейной смазкой в соотношении 1 : 1) — для консервации оружия, сдаваемого на склад для длительного хранения;

— ветошь бельевая или бумага КВ-22 — для обтирания, чистки и смазки частей и механизмов;

— льноволокно (пакля) — для чистки канала ствола, патронника и газовой каморы от нагара после стрельбы.

18. Принадлежность для чистки должна быть исправной, а обтирочные и смазочные материалы доброкачественными (без грязи, влаги и т. д.).

Для чистки отверстий, пазов, вырезов и углублений частей и механизмов оружия применяется комплект палочек, изготовленных из твердых пород дерева (приложение 21).

19. Для полного удаления нагара и отложения томпака в канале ствола, патроннике и деталях, подвергающихся действию пороховых газов, после стрельбы производится чистка оружия раствором РЧС (раствор чистки ствола).

Руководит такой чисткой офицер или прапорщик. Раствор РЧС приготовляется в следующем составе:

— вода, пригодная для питья, — 1 *л*;

— углекислый аммоний — 200 *г*;

— двухромовокислый калий (хромпик) — 3—5 *г*.

Углекислый аммоний и двухромовокислый калий выдаются со склада артиллерийского вооружения.

В подразделении приготовлением раствора руководит старшина подразделения.

Для приготовления раствора необходимо:

— приготовить чистую стеклянную посуду (бутыль с хорошо притертой пробкой);

— размельчить углекислый аммоний;

— размельчить хромпик;

— влить в посуду воду;

— всыпать в воду углекислый аммоний (отдельными порциями по мере растворения);

— всыпать в воду хромпик;

— перемешать раствор до полного растворения солей;

— закрыть бутыль пробкой.

Раствор приготовляется в таком количестве, какое необходимо для чистки оружия в течение одних суток. Если же он не израсходован в день чистки оружия, то его можно хранить в закрытой бутыли в темном месте вдали от нагревательных приборов не более семи суток.

Заливать раствор в масленки **запрещается.**

Хранить РЧС или углекислый аммоний в спальных помещениях и комнатах для хранения оружия **запрещается.**

Небольшое количество углекислого аммония и хромпика разрешается хранить в подразделении, причем аммоний должен храниться в жестяной банке с навинчиваемой крышкой, а хромпик — в стеклянной или жестяной банке с крышкой (пробкой).

Применять раствор РЧС разрешается при температуре от +50° до —10° С.

Перед применением РЧС канал ствола оружия тщательно очищается от смазки и протирается насухо; если после стрельбы намечена чистка раствором РЧС, то на стрельбище канал ствола не смазывать.

Чистка раствором РЧС производится до полного удаления нагара и томпака, т. е. до тех пор, пока на смоченной раствором пакле (ветоши) не будет признаков нагара или зелени.

Заливать раствор в ствол не рекомендуется. Капли РЧС необходимо тщательно удалять со всех деталей и канала ствола.

Вычищенные раствором детали протереть насухо, с разрешения командира металлические детали смазать, затем оружие собрать, проверить работу механизмов и поставить в пирамиду.

На следующий день командир проверяет качество чистки оружия; если на контрольной (белой) тряпочке будут обнаружены следы нагара, то чистка раствором повторяется.

При использовании РЧС не допускать попадания раствора в глаза. По окончании чистки оружия руки и лицо необходимо тщательно вымыть водой с мылом.

**20.** Металлические части (детали) оружия чистят и смазывают, деревянные части только протирают насухо. Смазка наносится на хорошо очищенную сухую поверхность металла сразу же после чистки. Смазывать металлические части необходимо тонким ровным слоем. Для этого бумагу КВ-22 (ветошь) пропитать смазкой, тщательно отжать и этим слегка промасленным клочком бумаги (ветоши) смазать каждую деталь вдоль ее длины.

**21.** Оружие, внесенное с мороза в теплое помещение, чистить через 10—20 минут, т. е. после того, как оно «отпотеет», а затем смазать; ожидать, пока влага на оружии высохнет, не следует, так как на месте капель образуется ржавчина.

**22.** Обнаруженную на металлических частях оружия ржавчину удаляют следующим образом: пора-

женное место смачивают уайт-спиритом и, когда ржавчина размягчится, снимают ее ветошью, смоченной уайт-спиритом, затем протирают насухо.

Если ветошью ржавчина не удаляется, то разрешается выводить ее порошком из чистого толченого древесного угля, смешанного с ружейной смазкой.

Раковины или следы ржавчины, оставшиеся на поверхности деталей и в канале ствола после чистки, выводить **категорически запрещается.** В этом случае необходимы более тщательное наблюдение и уход за оружием, чтобы не допустить дальнейшего распространения коррозии.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ

23. При эксплуатации оружия необходимо строго выполнять следующие правила:

— во всех случаях, когда оружие берется в руки, проверить, не заряжено ли оно;

— перед стрельбой убедиться, нет ли в канале ствола земли, ветоши и других предметов;

— во время стрельбы все действия с оружием выполнять только по команде руководителя стрельбы;

— в процессе стрельбы оружие держать в направлении цели или стволом вверх независимо от того, заряжено оно или нет;

— немедленно прекратить стрельбу, разрядить оружие и поставить его на предохранитель в случае появления в огневой зоне людей или животных, при поступлении команды на прекращение стрельбы или появлении белого флага;

— по окончании стрельбы разрядить оружие, убедиться в отсутствии патрона в патроннике и поставить его на предохранитель;

— каждому военнослужащему уметь безошибочно отличать боевые патроны от учебных.

Эти правила необходимо соблюдать и при стрельбе холостыми патронами.

**Запрещается:**

— прицеливаться и наводить оружие в людей, животных, на жилые и производственные здания независимо от того, заряжено оно или нет;

— заряжать оружие и открывать огонь без команды руководителя на огневом рубеже;

— стрелять из неисправного оружия;

— оставлять оружие без присмотра;

— передавать оружие кому бы то ни было без разрешения своего командира;

— стрелять из автомата с прибором для беззвучной и беспламенной стрельбы обыкновенными патронами;

— допускать к стрельбе лиц, не имеющих практических навыков в обращении с оружием и не усвоивших мер безопасности.

## ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

24. Оценка состояния оружия определяется в соответствии с приказом Главнокомандующего от 11 января 1971 г.

25. Для определения оценки состояния оружия и боеприпасов проверяется:

— техническое состояние (исправность);

— уход и сбережение;
— хранение;
— учет и отчетность;
— знание и выполнение личным составом требований наставлений, инструкций и приказов по вопросам учета, хранения и сбережения стрелкового оружия и боеприпасов.

Для определения оценки состояния стрелкового оружия в подразделении должно быть проверено 30—50% оружия.

26. Техническое состояние оружия определяется:
— исправностью и готовностью к боевому применению;
— своевременностью, полнотой и качеством проведения всех видов технического обслуживания;
— наличием и правильностью ведения формуляров и карточек качественного состояния.

Оценка технического состояния определяется по суммарному проценту оружия, имеющего недостатки, от числа проверенного.

Допустимый суммарный процент неисправных образцов оружия из числа осмотренных на оценку: «отлично» — 0%; «хорошо» — 3%; «удовлетворительно» — 6%; «неудовлетворительно» — более 6%.

27. Уход и сбережение оружия определяются:
— своевременностью и качеством чистки и смазки оружия;
— соблюдением должностными лицами сроков осмотров;
— укомплектованностью оружия ЗИП;
— отсутствием коррозии, нагара, грязи, забоин, изгибов, вмятин и трещин на деталях оружия.

Допустимый суммарный процент оружия, имеющего недостатки, от числа проверенного на оценку: «отлично» — 0%; «хорошо» — не более 4%; «удов-

летворительно» — не более 8%; «неудовлетворительно» — более 8%.

28. Хранение стрелкового оружия оценивается «удовлетворительно» при выполнении следующих требований:

а) условия хранения обеспечивают длительную и качественную сохранность вооружения (выполняются правила хранения, надежны пирамиды, запоры, замки, решетки, исправна сигнализация), а также исключают возможность его хищения;

б) имеются в наличии и правильно хранятся запасные ключи;

в) своевременно по истечении сроков хранения «освежаются» боеприпасы запаса;

г) в наличии имеются боеприпасы одного завода и одного года изготовления.

Хранение оружия оценивается «неудовлетворительно» при невыполнении пункта «а» настоящей статьи.

29. Учет и отчетность оцениваются «удовлетворительно» при выполнении следующих требований:

а) учетные данные соответствуют фактическому наличию и качественному состоянию оружия;

б) учетные данные подразделения соответствуют учетным данным части;

в) своевременно проводятся сверки книги учета артиллерийского вооружения с учетными данными части;

г) своевременно и правильно оформляются документы по выдаче и списанию оружия и боеприпасов;

д) оружие закреплено за личным составом.

Учет и отчетность оцениваются «неудовлетворительно» при невыполнении пункта «а» или любых трех пунктов данной статьи.

30. Оценка состояния стрелкового оружия в подразделении определяется на основании оценок, полученных за техническое состояние, уход и сбережение по следующей таблице:

| Оценка технического состояния оружия | Оценка ухода и сбережения оружия | Общая оценка состояния оружия |
|---|---|---|
| „Отлично“ | „Хорошо“ | „Отлично“ |
| „Отлично“ | „Удовлетворительно“ | „Хорошо“ |
| „Хорошо“ | „Удовлетворительно“ | |
| „Хорошо“ | „Хорошо“ | |
| „Хорошо“ | „Отлично“ | |
| „Удовлетворительно“ | „Отлично“ | „Удовлетворительно“ |
| „Удовлетворительно“ | „Хорошо“ | |
| „Удовлетворительно“ | „Удовлетворительно“ | |
| „Неудовлетворительно“ | „Удовлетворительно“ | „Неудовлетворительно“ |
| „Удовлетворительно“ | „Неудовлетворительно“ | |
| „Хорошо“ | „Неудовлетворительно“ | |
| „Отлично“ | „Неудовлетворительно“ | |

31. При неудовлетворительной оценке хранения и учета общая оценка состояния стрелкового оружия снижается на один балл.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

## КНИГА УЧЕТА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ИМУЩЕСТВА

(Форма № 7)

| № по пор. | Дата записи / Наименование и номера документов / Наименование материальных средств и их категория | Единица учета | Остаток на 1.01.70 г. | 1.4.71 Накладная 17/159 | 10.8.72 Накладная 94/382 | Наличие материальных средств | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 7,62-*мм* модернизированный автомат Калашникова с деревянным прикладом, 1-я категория | шт. | 83 | 78 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Штык-нож | „ | 83 | 78 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Магазин | „ | 332 | 312 | 320 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Сумка для магазинов | „ | 83 | 78 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ремень | „ | 83 | 78 | 80 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Принадлежность для чистки | Комплект | 83 | 78 | 80 | | | | | | | | | | | | |

Примечания: 1. В книге на каждый вид вооружения отводится несколько страниц (в зависимости от движения вооружения).

2. Запись в книге производится в такой последовательности: оружие, боеприпасы, военные приборы, спортивное оружие, учебное оружие, учебное имущество, литература и плакаты.

3. Последние листы книги отводятся для пономерного учета оружия и отметок о сверке записей.

4. Артиллерийское вооружение подразделения, выданное караулам для хранения, учитывается на отдельной странице книги (см. приложение 2).

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*

## АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ХРАНЯЩЕЕСЯ В КАРАУЛАХ

| Номера караулов и сооружений | Состоит на | Пулемет РПД (РПК), шт. | 7,62-мм патроны обр. 1943 г. с пулей ПС, шт. | Ручные гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, шт. | 30-мм сигнальные патроны | Подпись помощника начальника службы о внесении изменений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Караул № 1 | 1.7.72 г.<br>. . .<br>. . . | 1 | 2100 | 20 | 9 | |
| Караул № 2 | 1.7.72 г.<br>. . .<br>. . . | 1 | 2100 | 20 | 9 | |
| Сооружение 6 (101) | 1.7.72 г.<br>. . .<br>. . . | | 2800 | | 15 | |
| и т. д. | | | | | | |
| Всего . . . | 1.7.72 г.<br>. . .<br>. . . | 12 | 17000 | 140 | 180 | |

Примечание. Запись по указанной форме производится в Книге учета артиллерийского вооружения, боеприпасов и имущества подразделения после записи учета боеприпасов.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

## КНИГА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДАННЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

(Форма № 5)

| № по пор. | Наименование материальных средств (заводской номер, тип, марка) | Кому выдано | Единица учета | Выдано | | | | Возвращено | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | дата выдачи | количество | категория | расписка в получении | дата возврата | количество | категория | расписка в приеме |
| 1 | Автоматы АКМ № АЕ 4591, НК 3984, КР 1598, НС 3475 | Мл. сержанту Козлову | шт. | 4.3.72 г. | 4 | 1 | *Козлов* | 4.3.72 г. | 4 | 1 | Прапорщик *Рохленко* |

Примечание. Оружие, требующее ремонта, старшина подразделения получает по Книге выдачи оружия и боеприпасов, записывает его вид и номер в Книгу учета материальных средств, выданных во временное пользование, и сдает в мастерскую.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 4*

## КАРТОЧКА
## КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОРУЖИЯ
## НА АВТОМАТ АК № АЕ 1532, ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1954

(Форма № 36)

| Состояние оружия (прибора) в момент выдачи в подразделение, дата записи и подпись | Последующие изменения в состоянии оружия (прибора), выявленные при осмотрах, дата записи и подпись проверяющего |
|---|---|
| Канал ствола без поражений, 1-я категория. 15.10.56 г., майор Иванов | В углах нарезов шелушение хрома, следы ржавчины, 2-я категория. 29.05.70 г., капитан Борисов |

Примечания: 1. Карточка заверяется печатью для внутренних хозяйственных документов (печать ставится в верхнем левом углу).

2. В карточке записываются только неисправимые недостатки ствола (царапины, сыпь, шелушение хрома, следы ржавчины, изгиб, раздутие).

3. Выдача карточек со склада в подразделения производится вместе с оружием по накладным.

4. Сдача оружия на склад и передача из одной части в другую внутри соединения производятся вместе с карточками.

5. В верхней части карточки карандашом указывается фамилия лица, за которым закреплено оружие.

6. Если при осмотре инспектирующими или офицерами (техниками) артиллерийского вооружения изменений в состоянии оружия не обнаружено, то записи в карточке не производятся.

**РАЗДАТОЧНАЯ (СДАТОЧНАЯ)**
**———————ОТДЕЛЕНИЯ**

| № по пор. | Кому выдано (кем сдано) | Наименование | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7,62-*мм* автомат АК | 7,62-*мм* автомат АКМ | 7,62-*мм* пулемет РПД | Штык автомата | Магазины (коробки) | Сумка для магазинов (коробки) | Ремень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сержанту Михайлову Н С. | — | ВН 3894 | — | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Рядовому Ткачу Д. П. | НЕ 4321 | — | — | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Рядовому Галимову Ф. и т. д. | — | — | БВ 408 | — | 4 | 4 | 1 |

Командир батареи———————
(звание,

Оружие выдал старшина батареи———————
(звание,

Получение оружия свидетельствую: командир взвода

Примечания: 1. Листы ведомости брошюруются в картон
2. На каждое отделение, взвод отводится отдельный лист.
3. При убытии военнослужащих из подразделения (в запас, вывает дату приема в графе 19.
4. Фамилии вновь прибывших военнослужащих заносятся в сво
5. Спортивное и учебное оружие, а также учебное имущество

*ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

**ВЕДОМОСТЬ №_____**
**_____БАТАРЕИ (РОТЫ)**

| и количество оружия | | | | | | | | Расписка получателя | Отметка старшины подразделения о приеме оружия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масленка | Пенал | Протирка | Ершик | Отвертка с выколоткой | Шомпол | Принадлежность для чистки РПД (комплект) | Карточка-заместитель | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

_____
подпись)

_____
подпись)

(начальник отделения)_____
(звание, подпись)

ные обложки и хранятся у старшины батареи.

в другую часть) старшина расписывается в приеме оружия и ука-

бодные строки ведомости.
разрешается учитывать на отдельных листах ведомости.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 6*

## ЖУРНАЛ ОСМОТРА ВООРУЖЕНИЯ

(наименование подразделения)

| Дата осмотра | Звание и фамилия лица, производившего осмотр | Результаты осмотра и указания по устранению недостатков | Отметка о выполнении (устранении недостатков) |
|---|---|---|---|
| 4.02.72 г. | Подполковник Синицкий | Проверены учет, хранение, сбережение оружия и боеприпасов.<br><br>1. В книге выдачи оружия и боеприпасов 27 января, 1 и 3 февраля дежурными допущены неоговоренные исправления записей.<br><br>2. Звонок сигнализации комнаты для хранения оружия работает слабо, проводка открытого типа.<br><br>3. Запор пирамиды 1-го взвода неисправен.<br><br>4. Патроны для караульной службы хранятся смазанными и с окислением на гильзах. | |

| | |
|---|---|
| | 5. Автоматы № СЕ 1593, НК 3471, КЛ 3542 — нагар в газовых каморах.<br><br>6. Пулемет РН 304 — отсутствует масленка.<br><br>7. Пулемет НК 807 — грязные ленты и и коробки.<br><br>8. Винтовка ТОЗ-8 — вмятина на предохранителе мушки<br><br>Недостатки устранить к 18.00 5.02.72 г. |

Подпись: *Синицкий*

Примечания: 1. Журнал хранится у старшины подразделения.
2 В аналогичной форме ведется Журнал осмотра вооружения офицерского состава, который хранится у дежурного по части (управлению, штабу).

## КНИГА ВЫДАЧИ ОРУ

| № по пор. | Выда | | |
|---|---|---|---|
| | Дата | Наименование оружия (боеприпасов) | Количество |
| 1 | 3.3.72 г. | Автомат АКМ № АЕ 1701 ~~АЕ 1781~~ | 1 |
| 2 | 3.3.72 г. | Патроны обр. 1943 г. | 60 |
| 3 | 3.3.72 г. | Автомат АК № ВА 8532, ВГ 7491, НС 1595, НК 3543, НР 9874 | 5 |
| 4 | 3.3.72 г. | Патроны обр. 1943 г. | 300 |
| 5 | 3.3.72 г. | Штык-нож № АС 4251 | 1 |
| 6 | 3.3.72 г. | Штык-нож № БВ 1759 | 1 |
| 7 | 3.3.72 г. | Штык-нож № КН 8463 | 1 |
| 8 | 4.3.72 г. | Автомат АК № ЕМ 1472, ЕК 1517, АН 7050, АД 1561, НК 3442, НК 3789, НС 1596 | 7 |

Примечания: 1. Записи приведены при выдаче оружия:
— пп. 1 и 2 — военнослужащему, убывающему в командировку;
— пп. 3 и 4 — начальнику караула и помощнику начальника
— пп. 5, 6 и 7 — дежурному и дневальным по подразделению;
— п. 8 — командиру взвода для проведения занятий.

2. В п. 1 приведен пример исправления записи. Правильность
нию на свободном поле листа внизу страницы: „*Исправленному в

3. При выдаче пистолетов офицерам и прапорщикам запись
Пистолет ПМ № КЕ 5932,
пистолетные патроны.

**ЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ**

| но | | Возвращено | | |
|---|---|---|---|---|
| Звание и фамилия лица, которому выдано оружие (боеприпасы) | Расписка в получении | Дата | Количество | Расписка в приеме |
| Рядовому Сомову | | 15.3.72 г. | 1 | |
| Рядовому Сомову | | 15.3.72 г. | 60 | |
| Лейтенанту Жук | | 4.3.72 г. | 5 | |
| Сержанту Носову | | 4.3.72 г. | 300 | |
| Сержанту Копанидзе | | 4.3.72 г. | 1 | |
| Рядовому Норейке | | 4.3.72 г. | 1 | |
| Рядовому Гимаеву | | 4.3.72 г. | 1 | |
| Лейтенанту Куркину | | 4.3.72 г. | 7 | |

караула для несения караульной службы;

исправления подтверждается записью дежурного по подразделе-
п. 1 на АЕ 1701 верить" (подпись).
в графе 3 производится так:

*ПРИЛОЖЕНИЕ 8*

## КНИГА ПРИЕМА И СДАЧИ ДЕЖУРСТВА

| Число и месяц | Запись о приеме и сдаче дежурства, об обнаруженных недочетах в несении службы за время дежурства и принятых мерах | Решение командира |
|---|---|---|
| 10 марта | Дежурство по батарее (роте), имущество согласно описям, средства сигнализации в исправном состоянии, вооружение:<br>1. Автомат АКМ в комплекте — 74 (семьдесят четыре)<br>2. Штык-нож — 72 (семьдесят два)<br>3. Пулемет РПД в комплекте — 2 (два)<br>4. Малокалиберная винтовка ТОЗ-8 — 1 (одна)<br>5. Автомат АК учебный в комплекте — 2 (два)<br>6. Ящики № 5 и 6 с боеприпасами, опечатанные печатью № 37 — 2 (два)<br>7. Шкаф № 4 с пистолетами, опечатанный печатью № 79 — 1 (один)<br>Выдано:<br>1. Автомат АКМ в комплекте — 6 (шесть)<br>2. Штык-нож — 2 (два)<br>Недостатки: отсутствует один стул, разбито стекло в окне спального помещения | |

Сдал _____
(звание, подпись)

Принял _____
(звание, подпись)

**Примечание.** В Книге приема и сдачи дежурства делается запись о количестве фактически принятого и выданного оружия.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 9*

Размер 297×210 *мм*

## ОПИСЬ ОРУЖИЯ И ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КОМНАТЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ЧИСТКИ ОРУЖИЯ

| № по пор. | Наименование оружия и имущества | Состоит на | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.3.72 г. | 15.4.72 г. | | | |
| 1 | 7,62-*мм* автомат АКМ в комплекте | 80 | 78 | | | |
| 2 | 7,62-*мм* пулемет РПД в комплекте | 3 | 3 | | | |
| 3 | 7,62-*мм* автомат АК учебный | 1 | 1 | | | |
| 4 | Малокалиберная винтовка ТОЗ-8 | 1 | 1 | | | |
| 5 | Ящики № 5 и 6 с боеприпасами, опечатанные печатью № 37 | 2 | 2 | | | |
| 6 | Шкаф № 4 с пистолетами, опечатанный печатью № 79 | 1 | 1 | | | |
| 7 | Стол для чистки оружия и т. д. | 1 | 1 | | | |
| | Подпись командира батареи (роты) о внесении изменений | | | | | |

Командир батареи (роты)_____

(звание, подпись)

*ПРИЛОЖЕНИЕ 10*

Размер 210×148 *мм*

## ОПИСЬ ОРУЖИЯ, ХРАНЯЩЕГОСЯ В ПИРАМИДЕ

| № по пор. | Наименование оружия | Состоит на | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.3.72 г. | 10.9.72 г. | | | |
| 1 | 7,62-*мм* автомат АКМ | 15 | | | | |
| 2 | Штык нож | 15 | | | | |
| 3 | Магазин | 30 | | | | |
| 4 | Сумка для магазинов | 15 | | | | |
| 5 | Ремень | 15 | | | | |
| 6 | Масленка | 15 | | | | |
| 7 | Принадлежность для чистки | 15 | | | | |
| | Подпись командира батареи (роты) о внесении изменений | | | | | |

Командир батареи (роты) _____

(звание, подпись)

*ПРИЛОЖЕНИЕ 11*

**Размер 210×148 *мм***

## ОПИСЬ БОЕПРИПАСОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В ЯЩИКЕ

| № по пор. | Наименование боеприпасов | Состоит на | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.3.72 | | | | |
| 1 | 7,62-*мм* патроны обр. 1943 г. с пулей ПС | 3000 | | | | |
| 2 | Магазины | 200 | | | | |
| | Подпись командира батареи (роты) о внесении изменений | | | | | |

Командир батареи (роты)——————————
(звание, подпись)

*ПРИЛОЖЕНИЕ 12*

Размер 210×148 *мм*

## ГРАФИК ПЕРЕСНАРЯЖЕНИЯ МАГАЗИНОВ

| Номер магазина (коробки) | Дата снаряжения | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1972 г. | | 1973 г. | | 1974 г. | |
| | январь | июль | январь | июль | январь | июль |
| 1, 2 | 5 | | | | | |
| 3, 4 | | 9 | | | | |
| Подпись старшины подразделения | | | | | | |

Примечание. Дата переснаряжения магазинов записывается только после их переснаряжения.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 13*

Размер 210×148 *мм*

## ОПИСЬ ЛИЧНОГО ОРУЖИЯ ОФИЦЕРОВ, ХРАНЯЩЕГОСЯ В ШКАФУ

| № по пор. | Наименование оружия и боеприпасов | Состоит на | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3.72 г. | 31.3.72 г. | | | |
| 1 | 9-*мм* пистолет ПМ | 50 | 49 | | | |
| 2 | Магазин | 100 | 98 | | | |
| 3 | 9-*мм* пистолетные патроны | 160 | 144 | | | |
| 4 | Ящик с патронами, опечатанный печатью № 17 | 1 | 1 | | | |
| 5 | 5,6-*мм* малокалиберный пистолет Марголина в комплекте | 1 | 1 | | | |
| | Подпись начальника штаба о внесении изменения | | | | | |

Начальник штаба в/ч———————

(звание, подпись)

Право внесения изменений в опись предоставляется помощнику начальника службы по артиллерийскому вооружению майору **Степанову.**

Подпись **Степанова** удостоверяю:

Начальник штаба в/ч———————

(звание, подпись)

*ПРИЛОЖЕНИЕ 14*

## СПИСОК ЛИЦ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ПИСТОЛЕТЫ

| № по пор. | Воинское звание | Фамилия и инициалы | Пистолет | | Отметка о сдаче |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | вид | номер | |
| 1 | Полковник | Слепченко Н. Б. | ПМ | КМ 3540 | |
| 2 | Майор-инженер | Думбадзе И. П. | ПМ | КР 7981 | |
| 3 | Капитан | Петраков В. Г. | ПМ | БН 6523 | Накладная № 156 от 21.8.72 г. |
| 4 | Лейтенант | Рашидов З. К. | Пистолет Марголина | 8934 | |
| | и т. д. | | | | |

Начальник штаба в/ч _____

_____

(звание, подпись)

**Размер 110×80 *мм***

## КАРТОЧКА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА АВТОМАТ

КАРТОЧКА-ЗАМЕСТИТЕЛЬ

**на 7,62-*мм*** автомат АКМ в комплекте №————————,
**выданный** во временное пользование

(звание, фамилия, инициалы)

Начальник штаба войсковой части————————

МП ————————

(звание, подпись)

„————“————————197——г.

***Размер не устанавливается***

**ЯРЛЫЧОК**
**У ГНЕЗДА ПИРАМИДЫ**
**С АВТОМАТАМИ**

АКМ № ЕИ 3547
Г-638
Петров

**ЯРЛЫЧОК**
**У ГНЕЗДА ШКАФА**
**С ПИСТОЛЕТАМИ**

ПМ № КР 8960
Гончаров

*ПРИЛОЖЕНИЕ 17*

**Размер 110×70 *мм***

## ТАБЛИЧКА
## НА ШКАФ (ЯЩИК) С БОЕПРИПАСАМИ

Шкаф (ящик) № 39
Опечатывается печатью № 205
Ответственный: прапорщик Юров

*ПРИЛОЖЕНИЕ 18*

**Размер 140×100 *мм***

## ТАБЛИЧКА
## НА ПИРАМИДУ С ОРУЖИЕМ

Пирамида № 4
Опечатывается печатью № 58
Ответственный: лейтенант Селин

*ПРИЛОЖЕНИЕ 19*

Размер 297×210 *мм*

Помощнику начальника службы
по артиллерийскому вооружению

## ЗАЯВКА
## НА ОТПУСК БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕЛЬБ

Для проведения практических стрельб с личным составом———— батареи (роты) войсковой части———— по выполнению упражнения №———— Курса стрельб („КС-69") в соответствии с приказом по части от „————"————————197——г. №———— прошу отпустить „————"————————197——г. следующее количество боеприпасов:

| № по пор. | Наименование боеприпасов | Необходимое количество, шт. | Разрешается отпустить, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 7,62-*мм* патроны обр. 1943 г. с пулей ПС | 450 | Четыреста пятьдесят | |
| 2 | 7,62-*мм* патроны обр. 1943 г. с трассирующей пулей | 120 | Сто двадцать | |

Количество человек, выполняющих стрельбу, — 50.

Командир батареи (роты)_____
(звание, подпись)

„_____“_____197__г.

Заведующему складом артиллерийского вооружения в/ч_____ отпустить _____ батарее (роте) в/ч_____ боеприпасы в количестве, указанном в графе 4.

Помощник начальника службы по артвооружению

_____
(звание, подпись)

„_____“_____197__г.

Примечание. Количество боеприпасов в графе 4 указывается прописью помощником начальника службы по артиллерийскому вооружению.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 20*

## ВЕДОМОСТЬ
## НА ВЫДАЧУ БОЕПРИПАСОВ НА ПУНКТЕ БОЕПИТАНИЯ БАТАРЕИ (РОТЫ) ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ————

„————“————————197——г.

| № по пор. | Кому выдано | Выдано боеприпасов | | Расписка раздатчика в получении боеприпасов | Сдано неизрасходованных боеприпасов | Расписка начальника пункта боепитания в приеме неизрасходованных боеприпасов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наименование | количество | | | |
| 1 | Панину | 7,62-*мм* патроны обр. 1943 г. | 150 | | 7 | |
| 2 | Ершову | 7,62-*мм* патроны обр. 1943 г. | 120 | | 4 | |

Начальник пункта боепитания————————————
(звание, подпись)

„————“————————1972 г.

Примечания. 1. Заведующий складом артиллерийского вооружения при выдаче боеприпасов старшине подразделения выдает бланк ведомости и на обороте этого бланка указывает количество выданных боеприпасов и ставит свою подпись.

2. После проверки командиром подразделения и отчета на складе о расходе боеприпасов ведомость уничтожается.

# КОМПЛЕКТ ПАЛОЧЕК, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЧИСТКИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ




**Палочки:**

*1* — для чистки газовой каморы и патронника; *2* — для чистки магазина; *3* — для чистки ударно-спускового механизма; *4* — для чистки газовой трубки; *5* — для чистки наклонного отверстия газовой каморы

## СОДЕРЖАНИЕ


Стр.

Порядок осмотра стрелкового оружия . . . . . 3
Техническое обслуживание стрелкового оружия . . . . . 10
Меры безопасности при обращении со стрелковым оружием 17
Оценка состояния стрелкового оружия в подразделении . . 18

Приложения:

1. Книга учета артиллерийского вооружения, боеприпасов и имущества (Форма № 7) . . . . . 22
2. Артиллерийское вооружение подразделения, хранящееся в караулах . . . . . 23
3. Книга учета материальных средств, выданных во временное пользование (Форма № 5) . . . . . 24
4. Карточка качественного состояния оружия (Форма № 36) . . . . . 25
5. Раздаточная (сдаточная) ведомость . . . . . 26
6. Журнал осмотра вооружения . . . . . 28
7. Книга выдачи оружия и боеприпасов . . . . . 30
8. Книга приема и сдачи дежурства . . . . . 32
9. Опись оружия и имущества, находящегося в комнате для хранения и чистки оружия . . . . . 33
10. Опись оружия, хранящегося в пирамиде . . . . 34
11. Опись боеприпасов, хранящихся в ящике . . . . 35
12. График переснаряжения магазинов . . . . . 36
13. Опись личного оружия офицеров, хранящегося в шкафу . . . . . 37
14. Список лиц, за которыми закреплены пистолеты 38
15. Карточка-заместитель на автомат . . . . . 39

*Стр.*

16. Ярлычок у гнезда пирамиды с автоматами и ярлычок у гнезда шкафа с пистолетами . . . . . 40
17. Табличка на шкаф (ящик) с боеприпасами . . . . 41
18. Табличка на пирамиду с оружием . . . . . —
19. Заявка на отпуск боеприпасов для проведения стрельб . . . . . 42
20. Ведомость на выдачу боеприпасов на пункте боепитания . . . . . 44
21. Комплект палочек, применяемых для чистки стрелкового оружия . . . . . 45

**Памятка о порядке осмотра и технического обслуживания стрелкового оружия в подразделении**

Редактор *Г. Ф. Лесина*
Технический редактор *Н. Я. Макарова*
Корректор *Н. Н. Кушакова*

Г-31632 Сдано в набор 13.12.72 г. Подписано к печати 12.3.73 г.
Формат бумаги 84×108¹/₆₄. Печ. л. ³/₄. Усл. печ. л. 1,26.
Уч.-изд. л. 1,26.
Изд. № 6/6775 *Бесплатно* Зак. 379

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Министерства обороны СССР
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3